

7. [Bevrucht moertje in een productievolk invoeren via een 6-raams broedaflegger](#), eventueel uit verschillende volken (overwegend jonge bijen) kan ook. Een jonge bevruchte koningin invoeren in een groter volk dat vreemd voor haar is kan niet. Bedenk: hoe kleiner het volk en hoe jonger de bijen en hoe rijper de jonge koningin, hoe meer kans op succes. Werk daarom in twee stappen.

Maak bij mooi vliegweer eerst in een zesramer een broedaflegger, dwz vier ramen met uitsluitend gesloten broed met een ruime hoeveelheid opzittende jonge bijen, zonder dop of koningin, en aan weerszijden voer en wat legruimte. De ramen mogen uit verschillende volken komen. Laat de oude bijen op dezelfde locatie eerst een uur afvliegen.

Het invoerkooitje met je jonge koningin inclusief eventuele begeleidbijen, met in het voercompartimentje zelfgemaakt niet klevend honing-poedersuikerdeeg hang je in, met het klepje nog dicht. Volgende dag pas klepje uitbreken, kooitje weer inhangen en een week niet kijken. Zie je dan eitjes en larfjes – en geen doppen – dan is de eerste stap geslaagd. Zijn er wel doppen? Breek die weg, en eventueel na nog een week opnieuw. Na 3 weken is het broed van de ingevoerde koningin uitgelopen en het aanzetten van doppen meestal afgelopen. Gaat het wel door. dan is er iets met de moeder. Neem contact op met de teler.

De tweede stap: het overzetten in een 2-baks productievolk. Haal uit de bovenbak vijf ramen broed plus de te vervangen koningin en een voerraam. Schud de resterende vier ramen af in de onderbak. Daarop een krant met gaatjes en daarop weer de bovenbak, nu met de zes ramen met nieuwe koningin en de vier afgeschudde ramen. Vgl. het boekje De doppenmethode van Charpentier [blz. 16 en 17. Zeer grote kans op succes!](#)