

9. **Zelfgeteelde onbevruichte** moertjes invoeren in kleine kastjes zoals drieramers of 6-ramers met vulblokken ([Charpentier](#) pag. 16 en 17: drie 3 manieren om 3-raams kernvolkjes te maken.

'Methode A'

Enkele dagen na het omlarven: 3-raamskastje met in het midden open broed, links en rechts voer en stuifmeel – alles uit voldoende sterke volken. Daarbij 2 á 3 ramen bijen (zonder moer!) uit andere volken afslaan in een grote emmer, bevochtigen, vliegbijen af laten vliegen. Volkje 3-5 dagen koel en donker gesloten wegzetten. Dan tegen de avond met zo klein mogelijke vliegopening op afstand van andere volken opstellen. Volgende dag nakijken op redcellen. (Zijn die er niet dan zat er toch per ongeluk een moer in). 3 Dagen later (12e dag nadat bij de teelt aangeblazen doppen in het teeltvolk zijn gehangen), dus de dag dat de jonge moeren uitlopen, alle redcellen wegbreken, jonge moer kan zo in het volkje, de bijen verwachten een jonge koningin. De eerste dagen niet voeren en vlieggat uiterst klein.

'Methode B'- 3-ramer met bijen uit het pleegvolk

Het eenvoudigst is het pleegvolk op te delen in zoveel volkjes als je wil en bij elk deel een net uitgelopen koningin te voegen.

Wat ook kan: Vlak voor het uitlopen van je moertjes: Uit het pleegvolk met moer onder het rooster is nu alle broed boven gesloten. Hieruit een raam broed met bijen en een raam voer met bijen, plus een vel kunstraat. Uitgelopen moertje bijvoegen in een invoerkooitje met honingsuikerdeeg. 5 dagen koel wegzetten, 2x daags wat water sproeien. 5 Dagen later drieramers tegen de avond opstellen, zie 'methode A'.

'Methode C'- Moertje naar klein bevruchtungskastje, bijvoorbeeld Kirchner (minder bijen nodig).

NB De stap vervolgens naar Simplexramen voor een Spaarkast of ander gangbaar kastformaat vergt wat inventiviteit.

Vlak voor het uitlopen van de koninginnen de Kirchner, met suikerdeeg in het voercompartiment, vullen met jonge bijen na ramen met open broed (hebben veel huisbijen) te hebben afgestoten boven een emmer. Beetje water sproeien. Vliegbijen af laten vliegen. Per Kirchner (vliegopening dicht!) 200 ml bijen en na 2 uur ook de pas uitgelopen moer (niet in kluisje). 5 dagen koel wegzetten, dagelijks water sproeien. 5 Dagen later Kirchner tegen de avond opstellen. met vlieggat nu open. Ook andere kleine kastjes kunnen natuurlijk, bijv. Apidea en EWK (minder bijen) of Kieler kastje.

NB: Is het kleine kastje voor een bevruchtungsstation, dan mag er geen enkele dar in zitten. Dat bereikt men door de te voegen bijen te zeven.